



# APOLLO

Vielseitig. Ausgereift. Stilvoll



## APOLLO - Design trifft auf Funktionalität



Apollo ist die neue Produkteserie mit installationsfreundlichem Twist & Lock LED Modul. Mit nur einem einfachen Handgriff kann das LED Modul im Aluminiumdruckgehäuse befestigt werden. Die breite Palette an Optionen ermöglicht den direkten Austausch der grösstenteils Halogen-Einbaustrahler mit einem Bohrloch von Ø80mm.

Der Apollo Einbauspot ist die ideale Wahl für Neubauten von Wohnräumen, Umbauten bis hin zu Nasszellen. Durch den hohen Farbwiedergabeindex von CR190 und einem IP54 Schutz gegen Feuchtigkeit steht dem Apollo nichts im Weg.


Die Apolloserie ist in drei verschiedenen Oberflächenfarben erhältlich: weiss, schwarz und alu-gebürstet.

Die Lichtfarbe kann je nach Bedarf in 2700K oder 3000K bestellt werden. Bestimmen Sie wie das Licht geregelt wird und nutzen dafür das Phasen an-abschnitt und ein DALI Betriebsgerät.

### Auch die Abmessungen sprechen für sich:

Lediglich 44mm reichen dem Apollo als Einbautiefe, zudem lässt er sich dank seinen Blattfedern perfekt in das Beton-Einbaugehäuse HaloX® von AGRO einbauen.

Überzeugen Sie sich selbst von der hochwertigen Verarbeitung des Apollos.




Beratung  
+41 44 552 84 86



Onlineshop  
[www.livisionled.ch](http://www.livisionled.ch)

# APOLLO



Art. Nr.	Grösse	Bohrloch	Leistung	Farbe	Lichtstrom	Lichtfarbe	Schutzgrad	Dimmbar	Brutto
11032-1	Ø95x44mm	Ø80mm	8W	weiss matt	765lm	3000K	IP54	Phase	54.00
11033-1	Ø95x44mm	Ø80mm	8W	alu-gebürstet	765lm	3000K	IP54	Phase	54.00
11034-1	Ø95x44mm	Ø80mm	8W	schwarz	765lm	3000K	IP54	Phase	54.00
11032-2	Ø95x44mm	Ø80mm	8W	weiss matt	765lm	3000K	IP54	DALI	89.00
11033-2	Ø95x44mm	Ø80mm	8W	alu-gebürstet	765lm	3000K	IP54	DALI	89.00
11034-2	Ø95x44mm	Ø80mm	8W	schwarz	765lm	3000K	IP54	DALI	89.00
11032-3	Ø95x44mm	Ø80mm	8W	weiss matt	765lm	2700K	IP54	Phase	54.00
11033-3	Ø95x44mm	Ø80mm	8W	alu-gebürstet	765lm	2700K	IP54	Phase	54.00
11034-3	Ø95x44mm	Ø80mm	8W	schwarz	765lm	2700K	IP54	Phase	54.00
11032-4	Ø95x44mm	Ø80mm	8W	weiss matt	765lm	2700K	IP54	DALI	89.00
11033-4	Ø95x44mm	Ø80mm	8W	alu-gebürstet	765lm	2700K	IP54	DALI	89.00
11034-4	Ø95x44mm	Ø80mm	8W	schwarz	765lm	2700K	IP54	DALI	89.00





*Follow  
us on:*



Livision GmbH  
Wagistrasse 7  
8952 Schlieren

info@livisionled.ch  
www.livisionled.ch  
+41 44 552 84 86